

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RU.ПБ74.В.00272

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС СПб" (ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»)
ОГРН: 1037843048870

наименование и
Адрес: 191014, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Саперный переулок, дом 1, лит. А.
Телефон: +78123295435, факс: +78123295421, E-mail: penoplex@penoplex.ru

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПЕНОПЛЭКС СПб" (ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»)

наименование и
Адрес: 191014, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Саперный переулок, дом 1, лит. А.
Телефон: +78123295435, факс: +78123295421, E-mail: penoplex@penoplex.ru

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты полистирольные вспененные экструзионные ПЕНОПЛЭКС®, типов: ПЕНОПЛЭКС® 31С, ПЕНОПЛЭКС® СЭНДВИЧ, ПЕНОПЛЭКС® 45 С, ПЕНОПЛЭКС® 45, ПЕНОПЛЭКС® 75, выпускаемые по ТУ 5767-006-56925804-2007 изм. 1-6.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): Код ОК 034 (ОКПД2): 22.21.30

Код ТН ВЭД России: 3925 90 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г., N 185-ФЗ от 02.07.2013г., N 160-ФЗ от 23.06.2014г., N 234-ФЗ от 13.07.2015 г. N 301-ФЗ от 03.07.2016 г.). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: горючесть по ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Г4, воспламеняемость по ГОСТ 30402-96 – В3, дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) – Д3, токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) – Т4.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний № ПБ74-153/06-2017 от 23.06.2017 г., ИЦ «СЗРЦ ТЕСТ» ООО «СЗРЦ ПБ». Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 23.06.2017 ПО 22.06.2022

"ПЕНОПЛЭКС СПб"
М.П. Заявитель
PENOPLEX
Limited

подпись

Заместитель генерального директора

А.О. Колесников

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

Орган по сертификации "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности",

наименование и место расположения органа, зарегистрировавшего

Юридический адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, Фактический адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, тел. +7 (812) 309-50-72, e-mail: info@czrc.ru. ОГРН:1117847160640.

декларацию о соответствии

Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

Руководитель
(уполномоченное им лицо)
М.П. органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия