



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.ОС002/З.Н.01442

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»  
Место нахождения: 129110, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 47, СТРОЕНИЕ 5, ЭТАЖ 5  
ПОМЕЩЕНИЕ 1, КОМНАТА 13. ОГРН: 1047796256694, телефон: +74959335352, факс: +74959258155, e-mail: kozetov@tn.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ОЛИВА»  
Место нахождения: 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, УЛИЦА  
МОСКОВСКАЯ, ДОМ 32 «Б»  
ОГРН: 1035001306427, телефон: +74964446944, факс: +74964446302, e-mail: oliya@ncv.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН:  
1117746604502. Адрес: РОССИЯ, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, кабинет  
228 (3). Телефон: +74954813340. Свидетельство о подтверждении компетентности  
№ АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/З действительно до 01.08.2021 года.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Составы декоративные штукатурные на полимерной основе  
водно-дисперсионные акриловые и силиконовые, марок  
согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 004541),  
выпускаемые по ТУ 2316-003-72746455-16 «Составы  
декоративные штукатурные на полимерной основе  
ТЕХНИКОЛЬ. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)

23.64.10.110

код ТН ВЭД ЕАЭС

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводится сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 (слабогорючие), ГОСТ 30402-96 -  
Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа  
дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); ГОСТ  
12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные).

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-002/09-2020 от 04.09.2020 г., ИЛ ООО  
«Пожарная Сертификационная Компания», свидетельство о подтверждении компетентности  
№ АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/З действительно до 01.08.2021 г. Акт анализа состояния  
производства № 255-СС/05-2020 от 29.05.2020 г., проведен ОС ООО "Пожарная  
Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 31.10.2011 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.09.2020 по 03.09.2025



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Лобаков

004540



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/З.Н.01442

### Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 034<br>(ОКПД-2)<br>код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции,<br>составные части изделия или комплекса  | Обозначение документации,<br>по которой выпускается<br>продукция                                     |
|---|---|--|
| 23.64.10.110                              | Составы декоративные штукатурные на полимерной основе<br>водно-дисперсионные акриловые и силиконовые, марок:  | ТУ 2316-003-72746455-16<br>«Составы декоративные<br>штукатурные на полимерной<br>основе ТЕХНОНИКОЛЬ» |
|   | Декоративная акриловая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 421<br>фактура «Короед» 1,5 мм;<br>Декоративная акриловая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 421<br>фактура «Короед» 2,0 мм;<br>Декоративная акриловая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 422<br>фактура «Камешковая» 1,5 мм;<br>Декоративная акриловая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 422<br>фактура «Камешковая» 2,0 мм;<br>Декоративная акриловая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 431<br>фактура «Мозаичная» 1,8 мм;<br>Декоративная силиконовая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 401<br>фактура «Короед» 1,5 мм;<br>Декоративная силиконовая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 401<br>фактура «Короед» 2,0 мм;<br>Декоративная силиконовая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 402<br>фактура «Камешковая» 1,5 мм;<br>Декоративная силиконовая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 402<br>фактура «Камешковая» 2,0 мм |  |



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Д.А. Лобаков

004541